

Першевичское ООО
15.07.2013 в 11:20

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

АКТ

проверки готовности учреждения МОУ Першевичское ООО к 2013-2014 учебному году

- Комиссия в составе:
1. Валковская М. А. зам. главы ТУПР по сов. зан.
 2. Смирнов С. Г. - дир. по ТУПР
 3. Состелов М. С. - зам. главы Тутаевского РБЧЗ
 4. Ромашкина О. П. - директор - Тутаевский НВД - Першевичское
 5. Степанченко Н. С. - инженер ТУПР ДО

с участием дир. Першевичского М. А.
провела проверку готовности учебного заведения « школа » 2013 г. в соответствии с
Постановлением Главы Администрации № 244 от « 28 » июня 2013 г.

Установлено:

1. Учреждение расположено Тутаевский р-н д. Першевичское, ул. Молодежная, 014 /телефон/ 4-11-16
 Здание /типичное, нет/, степень изношенности _____, наличие технического паспорта есть,
 год ввода 1988, вместимость школы 104, кол-во учащихся 38, нач. школа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 общее количество персонала 19 фактическое комплектование классов 5 кл. ком. дошкольн. 1-8 класс
 Организация учебно-воспитательного процесса 5-ти дневная, 6-дневная, продолж. урока 45 мин,
 сменность занятий 1, недельная нагрузка в часах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Имеются в наличии следующие документы:

Устав, лицензия, аккредитация, документация на право пользования землей, договор на право оперативного управления собственностью.
 Наличие проекта плана работы учебного заведения на новый учебный год _____

2. Плановая сметная стоимость ремонтных работ _____ фактически выделено _____
 В летний период выполнен ремонт на общую сумму 44 835
 Конкретно по ремонтным работам: выполнено

- кровля _____
- общеучебные помещения косметический 27 330
- санузлы _____
- система водопровода и канализации _____
- протокол исследования воды № 1695 от « 27 » июня 2013 г.
- система отопления 40
- система освещения хор. 17405
- кухонное оборудование хор 10030
- прочие установка клапанов отопления 29355

3. Установлено состояние и готовность к учебному году:

- классных помещений 7 /
- спец. кабинетов: физики _____ /
- химии _____ /
- информатики 1 /

спортзала (наличие акта испытания нагрузки оборудования) 18.07.2013 /

Пищеблок. Число мест в обеденном зале 36, площадь на одно посадочное место 70 см
Обеспеченность мебелью 100, наличие подводок горячей и холодной воды ко всем
моечным ваннам, раковинам имеется наличие электрокипятильника
имеется электрообеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой
100% наличие и исправность холодильного и технологического оборудования
(тех.заключение, кем выдано) 100% Е.П. Чернышев
готовность пищеблока к эксплуатации хорошо условия хранения продуктов
(скоропортящихся, сухих, овощей) хорошо готовность к эксплуатации

количество обслуживающего персонала 2 мед.осмотр 28.06.2013 прививки пр.ВГА имеется
наличие согласованного с Роспотребнадзором меню имеется договор на организацию
питания Сосиско с кем заключен

режим питания 2 раз
стоимость питания 35р 21р количество питающихся 38ч
Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами имеется

4. Дата проведения дератизационных работ 20.06.2013 (догов. от 07.12.2012)
Наличие договора, актов выполненных работ имеется

5. Мастерские имеется наличие умывальника имеется аптечки для оказания первой
помощи имеется

6. Медицинский пункт. Набор помещений. Площади. Количество мед.персонала ФАП
имеется содержится от 01.01.2013г.

7. Обеспеченность мебелью 100%, приобретено _____, отремонтировано _____

8. Состояние, практическая значимость пришкольного участка картофель, лук, свекла, морковь,
капуста, цветы

9. Наличие специально оборудованных площадок для мусороуборников, договора на вывоз мусора есть
договор 07.12.2012г.

10. Ограждение территории и его состояние хорошо

11. Наличие спортивных сооружений, площадки есть

12. Наличие, состояние фонда учебников 100%

13. Установлено, что в целом готовность учебного заведения к зиме и учебному году

В том числе:
- наличие акта на промывку и опрессовку отопительной системы _____
- наличие топлива электрокалорифер
- состояние отопительной системы хорошо
- состояние системы ВК хорошо

